



# 家長使用抗生素行為 及對預防疫苗態度調查

講者：香港兒科基金執行委員會主席鍾志平先生  
香港兒科基金董事會主席陳作耘醫生  
香港兒科基金執行委員會委員楊宗謙醫生  
香港兒科基金董事及義務秘書吳彥明醫生  
2005年8月8日



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為

# 香港兒科基金簡介

香港兒科基金執行委員會主席 鍾志平先生



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為

# 香港兒科基金

- 香港兒科基金(The Hong Kong Paediatric Foundation) 爲一非牟利慈善機構，於1994年3月24日正式成立。
- 主要成員由香港兒科醫學會 (The Hong Kong Paediatric Society) 會員及社會賢達組成。
- 我們致力提高本地及中國兒童的健康及護理質素，增加市民對兒童疾病的認識。



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation



# 基金使命

- 我們關心全港及全中國兒童的成長與健康；通過不同渠道、方法，聯合社會有心人士，致力提高本港兒童的健康質素。
- 我們的口號是「兒童安危，成人所為」，「健康成長我關心」。



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

# 基金宗旨

我們的目標是為全港市民及專業人士提供多項活動及計劃，從而達到以下目標：

1. 加強大眾關注及參與改善兒童健康問題！
2. 確保所有兒童都能在一個良好的環境中健康成長！
3. 推廣健康生活方式，及竭力減少可避免的死亡、殘障、意外受傷及疾病發生！
4. 培育具能力及支援力家庭、兒童護理員及社會！
5. 確保為大眾提供一個安全、有承托力及優質的生理及心理環境！
6. 提供一個全面可行的政策與計劃及服務網絡，以加強兒童健康教育及護理！



# 調查概況

調查目的	繼瞭解家長對常見幼兒傳染病的認知後，香港兒科基金希望進一步瞭解幼兒家長使用抗生素情況及對細菌抗藥性的認識，以及對預防疫苗的認識及態度，以改善在香港日益嚴重的細菌抗藥性問題，保衛兒童健康
調查日期	2005年6月
調查方法	隨機抽出30間幼稚園進行問卷調查
調查對象	家中至少有一名5歲或以下子女的家長
調查機構	香港兒科基金
數據處理	香港中文大學香港亞太研究所
問卷派發數目	5,090份
成功收回問卷數目	2,266份
成功率	45%

# 家長使用抗生素行為 及對預防疫苗態度調查

香港兒科基金執行委員會委員楊宗謙醫生



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為

# 受訪家長資料




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為




# 受訪家長性別




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：2,257份


# 受訪家長年齡




# 受訪家長的子女人數




# 受訪家長的工作狀況



# 受訪家長的工作性質



# 受訪家長每月家庭收入




單位：HK\$



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：1,627份

# 受訪家長的教育程度



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：2,247份

# 調查結果



香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為



# 香港家長對抗生素的認知及行爲




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所爲


# 患上呼吸道感染(傷風/感冒)時 超過五成家長的孩子有使用抗生素

問：您的孩子在醫生診斷患上上呼吸道感染(傷風/感冒)時有否使用抗生素？



# 一成家長試過 主動要求醫生處方抗生素給孩子

問：您有否試過主動要求醫生處方抗生素給孩子？




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：2,251份


# 近三成家長在徵狀消失後 隨即停止讓孩子服用餘下的抗生素

問： 在經診斷為細菌性感染後，醫生給予七天療程的抗生素。如果孩子的徵狀（如打噴嚏、發燒等）在兩、三天內已經消失，您會否繼續讓孩子服用餘下的抗生素？




# 近八成家長誤解抗生素的用途

問：您認為孩子應在哪種情況下使用抗生素？



# 兩成三家長認為孩子發燒時 必須使用抗生素

問：假如孩子發燒，您是否同意孩子必須使用抗生素才能最有效對抗病魔？




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：2,260份。


# 近四成家長 不知道抗生素的副作用

問：您知道抗生素有哪些副作用？



# 超過四成家長沒有聽過細菌抗藥性

問：您有否聽過細菌抗藥性？




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

有效樣本：2,256份



# 超過四成家長不知道細菌抗藥性的影響

問：您認為細菌抗藥性會帶來什麼影響？





# 家長對接種預防疫苗的看法




香港兒科基金  
The Hong Kong Paediatric Foundation

兒童安危  
成人所為


# 86%家長同意

所有香港現時使用的疫苗均經過嚴格測試  
證明安全可靠




# 69%家長同意

## 疫苗是現時最有效及最經濟 能預防幼兒傳染病的方法




# 78%家長同意

多年來疫苗對健康帶來的好處遠多於壞處




# 80%家長同意

## 會讓孩子接種所有衛生署/醫生建議的疫苗




## 29%家長認為

現時政府提供的免疫注射已很足夠，  
孩子不用再接種其他疫苗



# 81%家長同意


## 如果孩子患感冒就不應注射疫苗






# 87%家長同意

## 如果孩子發燒就不應注射疫苗




# 65%家長同意

## 如果孩子流鼻水就不應注射疫苗



# 近半數家長不清楚政府提供 常規疫苗以外的疫苗


問：您知道或聽過政府為兒童提供常規免疫注射以外的其他疫苗嗎？



# 過半數家長認為

## 政府需要為兒童提供常規免疫注射以外的其他疫苗

問：您認為政府需要為兒童提供常規免疫注射以外的其他疫苗嗎？



# 家長得悉幼兒疫苗資訊的主要渠道

## 母嬰健康院

問：請問您怎樣得悉有關幼兒疫苗的資訊？

